



ทุกงานเป็นเรื่องง่าย

งานนา
T25
ได้ตั้งใจ

งานสวน
T50
ทรงพลังเข้าถึงจุด



ซื้อโดรนการเกษตรกับ **ดูไบต้า**
ครบครัน อุ่นใจมากกว่า

โดรนการเกษตร DJI AGRAS T25 และ T50 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย **ดูไบต้า**

ซื้อโดรนการเกษตรที่คุโบต้า

“ครบครัน อุ่นใจมากกว่า”



อุ่นใจกับ **สินเชื่อดรอน**

อุ่นใจพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของโดรนการเกษตรได้ง่าย สามารถผ่อนชำระ
สินค้าผ่าน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด¹

¹ เชื้อนไขเป็นไปตามที่บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด กำหนด

อุ่นใจกับ **ประกันภัยอุบัติเหตุขึ้น 1**

อุ่นใจกับประกันภัยอุบัติเหตุขึ้น 1 จะตก หรือชน รับประกัน 1 ปี² พร้อมประกันตัวเครื่องโดรนที่เกิดอุบัติเหตุ
ตามเงื่อนไขที่กำหนด³ และประกันภัยความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลที่สามทำงานได้หายห่วง

² ประกันภัยอุบัติเหตุขึ้น 1 รับประกันโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย

³ สอบถามรายละเอียดได้ที่ KUBOTA CONNECT โทร. 02-029-1747



อุ่นใจกับ **บริการหลังการขาย**


อุ่นใจไปกับบริการหลังการขาย ด้วยการรับประกันชิ้นส่วนหลัก 1 ปี⁴ พร้อม
บริการตรวจเช็คฟรี 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี และบริการถึงที่จากเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศูนย์บริการอะไหล่ครบครันทั่วประเทศ และสายด่วนบริการ
โทร.1747 ที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติม

⁴ ชิ้นส่วนหลัก ประกอบไปด้วย ชุดส่งสัญญาณควบคุมโดรน ชุดอุปกรณ์จีพีเอส หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยตั้งค่าเริ่มต้นโดรนและชุดอุปกรณ์เข็มทิศ

อุ่นใจกับ **การอบรมโดรน**

อุ่นใจกับการอบรมโดรน พร้อมดูแลคุณจนกว่าจะใช้งานได้อย่างจริง สามารถเลือกรูปแบบการฝึกสอนได้ตาม
ต้องการ พร้อมบริการจดทะเบียนผู้ครอบครองโดรน และผู้บังคับโดรนฟรี⁵

⁵ การขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนกับ กสทช. และการขึ้นทะเบียนบังคับโดรนกับ กพท. ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า บริษัทฯ
เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เท่านั้น การพิจารณาอนุญาตขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



อุ่นใจกับ **KUBOTA FAMILY**

โครงการสะสมคะแนนจากสยามคูโบต้า โดยทุกยอดการซื้อโดรนการเกษตร DJI
จากสยามคูโบต้า หรือทุกยอดการซื้ออะไหล่ลูกค้าจะได้รับคะแนนซึ่งสามารถ
นำมาแลกเป็นส่วนลดอะไหล่ หรือของรางวัลอื่นๆมากมาย⁶

⁶ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านพี่แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า หรือ KUBOTA CONNECT
โทร. 02-029-1747

อุ่นใจกับ **K-iAgri (คูโบต้า เค-ไอเอ-กริ) โดรนอัจฉริยะครบวงจร**

แอปพลิเคชันที่ช่วยวางแผนการทำงานและจัดการโดรนอย่างมืออาชีพ
พิเศษเฉพาะลูกค้าคูโบต้าเท่านั้น





AGRAS T25

ขนาดถังบรรจุน้ำ 20 ลิตร

ได้งานตั้งใจ **เต็มประสิทธิภาพ**



คลิก

ดูระดับการใช้ละออง

| หัวฉีดพ่นใหม่ |

หัวฉีดจำนวน 2 หัว พ่นได้สูงสุด 16 ลิตร/นาทึ สามารถเพิ่มหัวฉีดพ่นได้เป็น 4 หัว ช่วยเพิ่มกำลังการฉีดพ่นได้สูงสุด 24 ลิตร/นาทึ พร้อมปรับความละเอียดของละอองให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้

หมายเหตุ : การเพิ่มหัวฉีดพ่นเป็น 4 หัว เป็นอุปกรณ์เสริมสามารถซื้อเพิ่มเติมได้

| ทำงานไวกว่า เข้าถึงจุด |

พร้อมรัศมีการพ่นกว้างสูงสุด 7 เมตร (T25) และรัศมีการพ่นกว้างสูงสุด 11 เมตร (T50) ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว บินทำงานเร็วสูงสุด 10 เมตร/วินาที



| ระบบหวานปุ๋ยใหม่ ลดการเสื่อมสภาพ |


ช่วยลดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์จากการหวานปุ๋ย โดยมีรัศมีการหวานสูงสุด 8 เมตร สามารถบรรจุปุ๋ยได้สูงสุด 25 กิโลกรัม (T25) และ 50 กิโลกรัม (T50)

หมายเหตุ : อุปกรณ์เสริมสามารถซื้อเพิ่มเติมได้

ระบบป้องกัน **ล้ำสมัย**

| ระบบเรดาร์ที่เหนือกว่า |

เพิ่มกล้องตรวจจับด้านหน้าเป็น 4 ตำแหน่ง ช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางแบบเป็นเร็ว 10 เมตร/วินาที และสามารถหยุดหรือหลบสิ่งกีดขวางได้ในระยะ 2.5 เมตร ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน



ใช้งานง่าย คล่องตัวมากยิ่งขึ้น



| ควบคุมง่าย รับส่งสัญญาณเสถียรยิ่งขึ้น |

รีโมทมีรัศมีส่งสัญญาณ 2 กิโลเมตร รับส่งสัญญาณได้ดีแม้เจอต้นไม้สูงบดบัง พร้อมหน้าจอกว้าง 7 นิ้ว และฟังก์ชันสลับการใช้งานด้วยมือที่ง่ายยิ่งขึ้น



| อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Relay |

ช่วยขยายการรับสัญญาณให้ไกลมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับใช้งานบนพื้นที่เขาหรือพื้นที่อับสัญญาณ
หมายเหตุ : อุปกรณ์เสริมสามารถซื้อเพิ่มเติมได้



| ฟังก์ชันการทำแผนที่ 3 มิติ |

สามารถสร้างแผนที่ได้แม้อยู่ในพื้นที่ตั้งชัน 50 องศา และสร้างแผนที่ได้ 34 ไร่ ภายใน 10 นาที เหมาะสำหรับใช้งานในสวนผลไม้ ที่ต้องการความแม่นยำและตรงจุดมากขึ้น
หมายเหตุ : อุปกรณ์เสริมสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ D-RTK Mobile Station



| เสา RTK |

ใช้ควบคู่กับฟังก์ชันการทำแผนที่ 3 มิติ เพิ่มการทำงานให้แม่นยำขึ้น สามารถพับแบบระบุจุดได้ เหมาะสำหรับใช้งานในสวนผลไม้
หมายเหตุ : อุปกรณ์เสริมสามารถซื้อเพิ่มเติมได้

AGRAS T50

ขนาดถัมนบรรทุกสาร 40 ลิตร



แบตเตอรี่ และ ถังชาร์จ

| AGRAS T25 |



| AGRAS T50 |



- ✓ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
- ✓ 15,500 มิลลิแอมป์
- ✓ รับประกัน 1,500 รอบชาร์จ



- ✓ ระบบชาร์จเร็ว 9-12 นาที
- ✓ กำลังไฟ 7,200 วัตต์



- ✓ ชาร์จแบตเตอรี่เต็มใน 9-12 นาที
- ✓ ถังน้ำมันความจุ 20 ลิตร
- ✓ ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ในการปั่นไฟ



- ✓ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
- ✓ 30,000 มิลลิแอมป์
- ✓ รับประกัน 1,500 รอบชาร์จ




- ✓ ระบบชาร์จเร็ว 9 นาที (เฉพาะไฟ 3 เฟส)
- ✓ กำลังไฟ 9,000 วัตต์

ข้อมูลจำเพาะ โดรนการเกษตร DJI AGRAS T25 & T50

โดรนการเกษตร DJI		AGRAS T25	AGRAS T50
ขนาดความจุ	(ลิตร)	20	40
รัศมีการพ่น	(เมตร)	7	11
ระดับการป้องกันโดรน		IP67	
หัวฉีดพ่น			
ขนาดละออง	(ไมโครเมตร)	50-500	
ความกว้างในการพ่นที่มีประสิทธิภาพ	(เมตร)	4-7 (ที่ความสูง 3 ม. เหนือพืชผล)	4-11 (ที่ความสูง 3 ม. เหนือพืชผล)
ประเภทใบระบบฉีดพ่น		ระบบใบแบบแม่เหล็ก	
อัตราการไหลสูงสุด		16 ลิตร/นาถิ (2 หัวฉีด) , 24 ลิตร/นาถิ (4 หัวฉีด)	
ระบบการบิน			
ความเร็วสูงสุดในการทำงาน	(เมตร/วินาที)	10	
ระยะสูงสุดในการบิน	(เมตร)	90	
ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งาน	(องศา)	0-45	
ความถี่ในการทำงาน	(กิกะเฮิรต)	2.4000-2.4835 GHz , 5.725-5.850 GHz	
ระบบเรดาร์ป้องกันสิ่งกีดขวาง			
ทิศทางการตรวจจับสิ่งกีดขวาง	(องศาซายเซียส)	แนวนอน 360°, แนวตั้ง ±45°, ขึ้น ±45° (โคน) / แนวตั้ง 360°, แนวนอน ±45°	
ระยะการหยุดหรือหลบสิ่งกีดขวาง	(เมตร)	2.5	
ระยะในการตรวจจับสิ่งกีดขวาง	(เมตร)	1-50	
ขนาดโดรนการเกษตรน้ำหนัก			
น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่	(กิโลกรัม)	25.4	39.9
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่	(กิโลกรัม)	32	52
ขนาดกางขาละใบพัด	(มิลลิเมตร)	2,585×2,675×780	2,800×3,085×820
ขนาดกางขาละพับใบพัด	(มิลลิเมตร)	1,475×1,540×780	1,590×1,900×820
ขนาดพับขาละพับใบพัด	(มิลลิเมตร)	1,050×690×820	1,115×750×900
รีโมตคอนโทรล (รุ่น: RM700B)			
หน้าจอ	(นิ้ว/พิกเซล)	หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว พร้อมความละเอียด 1920×1200 พิกเซล	
เวลาใช้งานแบตเตอรี่ภายใน	(ชั่วโมง/นาถิ)	3 ชั่วโมง 18 นาถิ	
เวลาใช้งานแบตเตอรี่ภายนอก	(ชั่วโมง/นาถิ)	2 ชั่วโมง 42 นาถิ	
แบตเตอรี่สำหรับโดรนการเกษตร			
ความจุแบตเตอรี่	(มิลลิแอมแปร์-ชั่วโมง)	15,500 mAh	30,000 mAh
ระดับการป้องกันแบตเตอรี่		IP54	
น้ำหนักแบตเตอรี่	(กิโลกรัม)	6.6	12.1
ระยะเวลาการชาร์จ	(นาถิ)	9-12	
เครื่องบินไฟ			
รุ่น		D6000i	
ความจุถังเชื้อเพลิง	(ลิตร)	20	
ประเภทเชื้อเพลิง		แก๊สโซออส 91 / แก๊สโซออส 95	
ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่	(นาถิ)	9-12	
แบตเตอรี่ที่ใช้ใช้งานได้		แบตเตอรี่โดรนรุ่น T25/T20P	
เสา RTK			
ความแม่นยำ		ความคลาดเคลื่อน 1 ซม. (สำหรับระยะทางที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 กม. ความแม่นยำจะลดลง 1 มม.)	
รัศมีรับส่งสัญญาณ	(กิโลเมตร)	2	
ระดับการป้องกัน		IP65	
ระบบการเชื่อมต่อ		Wifi และ 4G	
Relay			
ขนาด	(มิลลิเมตร)	120×110×100	
มาตรฐานการปกป้อง		IP55	
ความถี่ในการทำงาน		2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz	
ระยะการส่งสัญญาณสูงสุด		5 กม. (SRRC), 4 กม. (MIC/KCC/CE), 7 กม. (FCC) (ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีสัญญาณรบกวน และอยู่ที่ระดับความสูงในการบิน 2.5 เมตร)	

หมายเหตุ : โดรนการเกษตร DJI AGRAS T25 และ T50 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด



บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
พลัดเดือน เมษายน 2567
www.siamkubota.co.th | Siam Kubota



