

ใหม่
แทรกเตอร์ ตีบดำ
L4028 / L3228



โฉมใหม่ เดียวกว่าที่เคย
คล่องตัวกว่าที่คิด

ใหม่
แทรกเตอร์ ตูโบต้า L4028 / L3228

ดีไซน์ใหม่ โฉมเฉี่ยว



ฝากระโปรงแบบใหม่

ดีไซน์โฉมเฉี่ยว ทันสมัย สอดรับกับไฟหน้าแบบใหม่



ไฟส่องสว่างแบบ LED

บริเวณด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังบริเวณ
 โครงหลังคา ไฟหน้าสามารถเปิดได้ 2 แบบ คือ

- **แบบเส้น Daylight** เพิ่มความทันสมัย
- **แบบปกติ Full Light** (ไฟต่ำและไฟสูง)
 เพิ่มทัศนวิสัยในการทำงานทั้งเวลากลางวัน
 และกลางคืน



ชุดต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด

เสริมความแข็งแรงที่บริเวณจุดเชื่อมต่อแขนยก
 เพิ่มความทนทาน ช่วยรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ที่มีน้ำหนักมากได้ดียิ่งขึ้น



ปลดล็อกการทำงาน
ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น




เบาะนั่งปรับระดับใหม่

นุ่มสบาย ปรับเลื่อนได้ 5 ระดับ พร้อมระบบรองรับแรงกระแทก
 (Seat Suspension) รองรับน้ำหนักผู้ขับได้ดี ลดความเมื่อยล้า
 ขณะทำงาน



สัญญาณเตือนไส้กรองอากาศ

ช่วยแจ้งเตือนเมื่อต้องทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
 ให้ผู้ขับที่บำรุงรักษาแทรกเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



องศาท่อไอเสียใหม่

ช่วยปรับทิศทางการระบายไอความร้อนจากเครื่องยนต์
 ลดการเกิดความร้อนแก่ผู้ขับ

ชุดใบมีดคันดิน และ
การ์ดกันกระแทกแบบใหม่

ออกแบบใหม่ ช่วยลดโอกาสการเกิดความเสียหาย
 กับบริเวณฝากระโปรง และโมบิลิตี้ไฟหน้า
 หมายถึง เป็นอุปกรณ์แยกจำหน่าย



ข้อมูลจำเพาะแทรกเตอร์ **ดูไบต้า** L4028 / L3228

แทรกเตอร์ดูไบต้า			L3228	L4028
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)	
ระบบเครื่องยนต์			เครื่องยนต์ดีเซลดูไบต้า แบบไอดีซีอินเจกชัน 3 ลูก 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ	
เครื่องยนต์			2 วาล์ว / ลูก (รวม 6 วาล์ว)	
จำนวนวาล์ว			D1803	
รุ่น				
แรงม้า			32	40
กำลังขับเพลาลำนำ (เพลาลูกเบี้ยว)			27.8	32.9
ขนาดกระบอกสูบและระยะชัก			87 x 102.4	
ปริมาตรกระบอกสูบ			1,826	
รอบการใช้งานต่อเนื่อง			2,700	
แรงบิดสูงสุด			101.1	124.5
เบตเตอร์			12v / 52Ah	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง			40	
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B7 B10 และ B20)	
ระบบกรองอากาศ			สองชั้น	
ระบบสัญญาณเตือนไฟกรองอากาศ			มีเป็นมาตรฐาน	
ระบบเดินทาง และระบบส่งกำลัง				
ขนาดยาง	ล้อหน้า	นิ้ว	7 - 16	8 - 16
	ล้อหลัง	นิ้ว	11.2 - 24	12.4 - 24
เกียร์หลัก			คอนสแตนต์เม	
เกียร์เปลี่ยนทิศทาง			ชิฟโครซเกิล	
จำนวนเกียร์			เดินหน้า 8 เกียร์ กอยหลัง 8 เกียร์	
พวงมาลัย			พวงมาลัยพาวเวอร์แบบรวมชุด	
เบรก			แบบจานเปียหลายจาน	
คลัสต์			คลัสต์เดี่ยวแบบแห้ง	
ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า			เฟืองเฉียงทั้งระบบ (Bevel gear)	
รัศมีวงเลี้ยว (ไม่เหยียบเบรก)			2.5	
ความเร็ว	เดินหน้า	กม./ชม.	1.7 - 21.1	2.0 - 25.1
	กอยหลัง	กม./ชม.	1.7 - 19.6	2.0 - 22.9
ระบบเดินทาง และระบบส่งกำลัง				
ขนาดมาตรฐาน			SAE 1-3/8 นิ้ว 6 ร่องฟัน	
ความเร็วรอบเพลา (รอบเครื่องยนต์)	เกียร์ 1	รอบ/นาที	540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,430	
	เกียร์ 2	รอบ/นาที	750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,596	
ระบบไฮดรอลิก				
อัตราการไหลของน้ำมัน			23.9	
ระบบควบคุมแบบยกอุปกรณ์ 3 จุด			แบบควบคุมตำแหน่ง (Position Control)	
แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด			มาตรฐาน SAE เบอร์ 1 (Category I)	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก			906	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ห่างจากปลายแขนยก 24 นิ้ว			651	
ล้อส่วน และน้ำหนัก				
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง)			1,257	1,277
ความยาว (กับล้อหน้า-ล้อหลัง)			2,920	
ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา)			1,337	1,422
ความกว้างช่วงล้อ (หลัง-หน้า)			1,610	
ความสูงของตัวรถ (พื้น-ปลายโครงเหล็กนิรภัย)			2,010	2,035
ความสูงใต้ท้องรถต่ำสุด			330	355
ความกว้างช่วงล้อ (ซ้าย-ขวา)	ล้อหน้า	มิลลิเมตร	1,020	1,080
	ล้อหลัง	มิลลิเมตร	1,060	1,120
			ปรับได้ 3 ระยะ: (1,113 / 1,197 / 1,297)	

มั่นใจด้วยบริการที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า

รับประกันคุณภาพ 2 ปี หรือ 1,500 ชม.

(แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)

พร้อมการตรวจเช็คแทรกเตอร์ตามระยะการใช้งาน จากช่างผู้ชำนาญ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขหรือรายละเอียดการรับประกันในสมุด และบัตรรับประกันเพิ่มเติม



ฟรีแพ็คเกจบำรุงรักษา 1 ปี หรือ 600 ชม.

(แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)

- ฟรีค่าบริการตรวจเช็ค 3 ครั้ง ใน 1 ปี
- ฟรีค่าอะไหล่ ตามรายการอะไหล่บำรุงรักษา 1 ปี



อะไหล่แท้คูโบต้า คุ้มค่า ทนทาน

อะไหล่แท้คูโบต้าเพียงพอรอบกว่า 100,000 รายการ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store

สายด่วนบริการ สยามคูโบต้า 1747

ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานการบำรุงรักษา ปัญหา ด้านเทคนิคนัดหมายงานบริการ ตั้งแต่ 7.00-19.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด



สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง

ให้คุณเป็นเจ้าของแทรกเตอร์ดูไบต้าได้ง่ายขึ้น ด้วยทางเลือกการผ่อนชำระที่หลากหลาย โดยมีอัตรา สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด โทร. 1317

